4DJXR28ME-TSK

HFC, R-404A, 60 Hz, 3 -Phase, 460 V
Air Conditioning

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	45	35
Jasper_Cond	130	105
Jasper_RG	65	55
Jasper_Liq	115	90
Capacidad (Btu/hr)	340000	351000
Potencia	33400	26200
Corriente	98,80	79,80
EER (Btu/Wh):	10,20	13,40
Flujo de Masa	7150	6250
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido	0 Avg	0 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	0,0 Avg	3,7 Max
Fecha de Archivo:	2012-05-17	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	61,52
Displ(ft^3/hr):	
Lago Total (in):	27,00
Ancho Total (in):	21,70
Altura Total (in):	18,33
Mounting Length (in):	15,00
Mounting Width (in):	12,00
Mounting Height (in):	19,25 *
Medida de Succión (in):	2 1/8 Sweat
Medida de Descarga (in):	1 3/8 Sweat
Carga Inicial de Aceite (oz):	115
Recarga de Aceite (oz):	105
Peso Neto (lbs):	450,0
Volumen Libre Interno (in^3):	
Horse Power:	25,00

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	235.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	77.0
Max Operating Current:	
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	55.0
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	49.4
RPM:	1750
UL File No.:	
UL File Date:	

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-407F HFC	380/400	3	50	Air Conditioning
R-404A HFC	380/400	3	50	Air Conditioning
R-507 HFC	380/400	3	50	Air Conditioning
R-407C HFC	380/400	3	50	Air Conditioning
R-407A HFC	380/400	3	50	Air Conditioning
R-22 HCFC	380/400	3	50	Air Conditioning
R-407F HFC	208/230	3	60	Air Conditioning

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-404A HFC	208/230	3	60	Air Conditioning
R-507 HFC	208/230	3	60	Air Conditioning
R-407C HFC	208/230	3	60	Air Conditioning
R-407A HFC	208/230	3	60	Air Conditioning
R-22 HCFC	208/230	3	60	Air Conditioning
R-407F HFC	460	3	60	Air Conditioning
R-507 HFC	460	3	60	Air Conditioning
R-407C HFC	460	3	60	Air Conditioning
R-407A HFC	460	3	60	Air Conditioning
R-22 HCFC	460	3	60	Air Conditioning
R-407A HFC	200	3	50	Air Conditioning
R-407F HFC	200	3	50	Air Conditioning
R-22 HCFC	200	3	50	Air Conditioning
R-404A HFC	200	3	50	Air Conditioning
R-507 HFC	200	3	50	Air Conditioning
R-407C HFC	200	3	50	Air Conditioning
R-407A HFC	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-407C HFC	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-507 HFC	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-22 HCFC	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-404A HFC	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-448A HFO	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-407F HFC	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-22 HCFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-404A HFC	460	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-507 HFC	460	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-407F HFC	460	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-407A HFC	460	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-407C HFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-449A HFO	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-448A HFO	460	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-449A HFO	460	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-22 HCFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-404A HFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-407F HFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-407A HFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-407C HFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-507 HFC	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-448A HFO	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-449A HFO	208/230	3	60	Medium Temp, Low Condensing
R-22 HCFC	200	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-404A HFC	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-407F HFC	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-407A HFC	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-407C HFC	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-507 HFC	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-448A HFO	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing
R-449A HFO	380/400	3	50	Medium Temp, Low Condensing

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.