


WEG México S.A. de C.V.

Lista de Precios

Motores Baja Tensión



LP MEW21 010511

Vigente a partir del 01 de Mayo del 2011

Cancela lista: LP MEW21 011210

MOTORES NEMA TRIFÁSICOS
ARMAZÓN DE ALUMINIO (Multimontaje)
W21 ALTA EFICIENCIA



Motores modelo MPA3J y MPM3J con las siguientes características:

- Motores con patas desmontables (Armazón MPM3J-143/5T - 213/5T)
- Motores con caja de conexión y patas fundidas (Armazón MPA3J-48)
- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Caja de Conexiones: Superior (F3) como estándar
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Protección IP55
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.15 armazón 48, 1.25 armazones 143T a 215T
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz

Certificaciones



ARMAZÓN DE ALUMINIO

Potencia		ARMAZON				CARCASA DE ALUMINIO				
kW	HP	Polos	NEMA	Código de Referencia						
				Estándar	Precio	Brida C	Precio	Brida D	Precio	
0,19	0,25	4	48	.2518AS3E48T	\$ 3,409	.2518AS3E48TC	\$ 3,651		\$ -	
		6	48	.2512AS3E48T	\$ 4,491	.2512AS3E48TC	\$ 4,806		\$ -	
0,37	0,5	2	48	.5036AS3E48T	\$ 3,894	.5036AS3E48TC	\$ 4,167		\$ -	
		4	48	.5018AS3E48T	\$ 3,631	.5018AS3E48TC	\$ 3,885		\$ -	
		6	143T	.5012MP3E143T	\$ 5,525	.5012MP3E143TC	\$ 5,912	.5012MP3E143TD	\$ 6,079	
		8	143T	.5009MP3E143T	\$ 6,547	.5009MP3E143TC	\$ 7,007	.5009MP3E143TD	\$ 7,203	
0,56	0,75	2	48	.7536AS3E48T	\$ 3,924	.7536AS3E48TC	\$ 4,200		\$ -	
		4	143T	.7518MP3E143T	\$ 5,190	.7518MP3E143TC	\$ 5,555	.7518MP3E143TD	\$ 5,711	
		6	143T	.7512MP3E143T	\$ 5,735	.7512MP3E143TC	\$ 6,137	.7512MP3E143TD	\$ 6,310	
		8	145T	.7509MP3E145T	\$ 7,566	.7509MP3E145TC	\$ 8,098	.7509MP3E145TD	\$ 8,323	
0,75	1	2	48	00136AS3E48T	\$ 4,243	00136AS3E48TC	\$ 4,542		\$ -	
		4	143T	00118MP3E143T	\$ 6,287	00118MP3E143TC	\$ 6,727	00118MP3E143TD	\$ 6,917	
		6	145T	00112MP3E145T	\$ 8,220	00112MP3E145TC	\$ 8,799	00112MP3E145TD	\$ 9,044	
		8	182T	00109MP3E182T	\$ 11,547	00109MP3E182TC	\$ 12,357	00109MP3E182TD	\$ 12,704	
1,1	1,5	2	143T	00156MP3E143T	\$ 6,752	00156MP3E143TC	\$ 7,226	00156MP3E143TD	\$ 7,428	
		4	145T	00158MP3E145T	\$ 6,596	00158MP3E145TC	\$ 7,060	00158MP3E145TD	\$ 7,257	
		6	182T	00152MP3E182T	\$ 9,033	00152MP3E182TC	\$ 9,666	00152MP3E182TD	\$ 9,938	
		8	184T	00159MP3E184T	\$ 11,808	00159MP3E184TC	\$ 12,637	00159MP3E184TD	\$ 12,990	
1,5	2	2	145T	00236MP3E145T	\$ 7,241	00236MP3E145TC	\$ 7,750	00236MP3E145TD	\$ 7,966	
		4	145T	00218MP3E145T	\$ 7,163	00218MP3E145TC	\$ 7,666	00218MP3E145TD	\$ 7,881	
		6	184T	00212MP3E184T	\$ 9,874	00212MP3E184TC	\$ 10,567	00212MP3E184TD	\$ 10,864	
		8	213T	00209MP3E213T	\$ 14,080	00209MP3E213TC	\$ 15,067	00209MP3E213TD	\$ 15,488	
2,2	3	2	182T	00336MP3E182T	\$ 8,147	00336MP3E182TC	\$ 8,718	00336MP3E182TD	\$ 8,962	
		4	182T	00318MP3E182T	\$ 7,994	00318MP3E182TC	\$ 8,556	00318MP3E182TD	\$ 8,795	
		6	213T	00312MP3E213T	\$ 14,057	00312MP3E213TC	\$ 15,043	00312MP3E213TD	\$ 15,463	
		8	215T	00309MP3E215T	\$ 14,116	00309MP3E215TC	\$ 15,105	00309MP3E215TD	\$ 15,528	
3,7	5	2	184T	00536MP3E184T	\$ 9,631	00536MP3E184TC	\$ 10,308	00536MP3E184TD	\$ 10,596	
		4	184T	00518MP3E184T	\$ 9,313	00518MP3E184TC	\$ 9,965	00518MP3E184TD	\$ 10,244	
		6	215T	00512MP3E215T	\$ 14,670	00512MP3E215TC	\$ 15,699	00512MP3E215TD	\$ 16,138	
5,6	7,5	2	213T	00736MP3E213T	\$ 13,948	00736MP3E213TC	\$ 14,925	00736MP3E213TD	\$ 15,345	
		4	213T	00718MP3E213T	\$ 13,733	00718MP3E213TC	\$ 14,695	00718MP3E213TD	\$ 15,107	
7,5	10	2	215T	01036MP3E215T	\$ 18,850	01036MP3E215TC	\$ 20,170	01036MP3E215TD	\$ 20,737	
		4	215T	01018MP3E215T	\$ 17,424	01018MP3E215TC	\$ 18,644	01018MP3E215TD	\$ 19,167	

NOTAS:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*

OTRAS SOLUCIONES WEG



MOTORES NEMA TRIFÁSICOS USO SEVERO ARMAZÓN DE HIERRO

W21 SEVERE DUTY ALTA EFICIENCIA



Motores modelo MPH3J con las siguientes características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Caja de Conexiones: Lateral (F1)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Doble sello “V-Ring” en la flecha
- Rodamiento de bolas (de rodillos como opcional)
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.25 (de 1 a 100 HP) | 1.15 (potencias mayores)
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Protección IP55

Certificaciones



W21 SEVERE DUTY ALTA EFICIENCIA

HP	Polos	Arm	Código	Precio Estándar	Código	Precio Brida "C"	Código	Precio Brida "D"
0.75	4	143T	.7518EP3E143T	\$ 4,954	.7518EP3E143TC	\$ 5,301	.7518EP3E143TD	\$ 5,449
	6	143T	.7512EP3E143T	\$ 5,474	.7512EP3E143TC	\$ 5,858	.7512EP3E143TD	\$ 6,022
	8	145T	.7509EP3E145T	\$ 8,820	.7509EP3E145TC	\$ 9,437	.7509EP3E145TD	\$ 9,702
1	4	143T	00118EP3E143T	\$ 5,330	00118EP3E143TC	\$ 5,703	00118EP3E143TD	\$ 5,863
	6	145T	00112EP3E145T	\$ 7,199	00112EP3E145TC	\$ 7,703	00112EP3E145TD	\$ 7,919
	8	182T	00109EP3E182T	\$ 10,113	00109EP3E182TC	\$ 10,821	00109EP3E182TD	\$ 11,124
1.5	2	143T	00156EP3E143T	\$ 5,913	00156EP3E143TC	\$ 6,327	00156EP3E143TD	\$ 6,504
	4	145T	00158EP3E145T	\$ 5,776	00158EP3E145TC	\$ 6,181	00158EP3E145TD	\$ 6,354
	6	182T	00152EP3E182T	\$ 9,146	00152EP3E182TC	\$ 9,786	00152EP3E182TD	\$ 10,060
	8	184T	00159EP3E184T	\$ 10,341	00159EP3E184TC	\$ 11,065	00159EP3E184TD	\$ 11,375
2	2	145T	00236EP3E145T	\$ 6,342	00236EP3E145TC	\$ 6,786	00236EP3E145TD	\$ 6,976
	4	145T	00218EP3E145T	\$ 6,273	00218EP3E145TC	\$ 6,712	00218EP3E145TD	\$ 6,900
	6	184T	00212EP3E184T	\$ 10,584	00212EP3E184TC	\$ 11,325	00212EP3E184TD	\$ 11,642
	8	213T	00209EP3E213T	\$ 12,331	00209EP3E213TC	\$ 13,194	00209EP3E213TD	\$ 13,564
3	2	182T	00336EP3E182T	\$ 7,134	00336EP3E182TC	\$ 7,633	00336EP3E182TD	\$ 7,847
	4	182T	00318EP3E182T	\$ 7,171	00318EP3E182TC	\$ 7,673	00318EP3E182TD	\$ 7,888
	6	213T	00312EP3E213T	\$ 13,076	00312EP3E213TC	\$ 13,992	00312EP3E213TD	\$ 14,384
	8	215T	00309EP3E215T	\$ 17,065	00309EP3E215TC	\$ 18,259	00309EP3E215TD	\$ 18,771
5	2	184T	00536EP3E184T	\$ 8,435	00536EP3E184TC	\$ 9,025	00536EP3E184TD	\$ 9,279
	4	184T	00518EP3E184T	\$ 8,233	00518EP3E184TC	\$ 8,809	00518EP3E184TD	\$ 9,056
	6	215T	00512EP3E215T	\$ 15,339	00512EP3E215TC	\$ 16,413	00512EP3E215TD	\$ 16,873
	8	254T	00509EP3E254TN	\$ 24,926	00509EP3E254TNC	\$ 26,671	00509EP3E254TND	\$ 27,418
7.5	2	213T	00736EP3E213T	\$ 12,405	00736EP3E213TC	\$ 13,274	00736EP3E213TD	\$ 13,646
	4	213T	00718EP3E213T	\$ 12,026	00718EP3E213TC	\$ 12,868	00718EP3E213TD	\$ 13,229
	6	254T	00712EP3E254TN	\$ 23,659	00712EP3E254TNC	\$ 25,315	00712EP3E254TND	\$ 26,025
	8	256T	00709EP3E256TN	\$ 30,113	00709EP3E256TNC	\$ 32,221	00709EP3E256TND	\$ 33,124
10	2	215T	01036EP3E215T	\$ 16,508	01036EP3E215TC	\$ 17,663	01036EP3E215TD	\$ 18,158
	4	215T	01018EP3E215T	\$ 14,534	01018EP3E215TC	\$ 15,551	01018EP3E215TD	\$ 15,987
	6	256T	01012EP3E256TN	\$ 31,160	01012EP3E256TNC	\$ 33,341	01012EP3E256TND	\$ 34,276
	8	284T	01009EP3E284T	\$ 44,483	01009EP3E284TC	\$ 47,597	01009EP3E284TD	\$ 48,931
15	2	254T	01536EP3E254TN	\$ 23,417	01536EP3E254TNC	\$ 25,056	01536EP3E254TND	\$ 25,759
	4	254T	01518EP3E254TN	\$ 22,707	01518EP3E254TNC	\$ 24,296	01518EP3E254TND	\$ 24,978
	6	284T	01512EP3E284T	\$ 42,172	01512EP3E284TC	\$ 45,124	01512EP3E284TD	\$ 46,389
	8	286T	01509EP3E286T	\$ 52,344	01509EP3E286TC	\$ 56,008	01509EP3E286TD	\$ 57,578
20	2	256T	02036EP3E256TN	\$ 34,134	02036EP3E256TNC	\$ 36,523	02036EP3E256TND	\$ 37,547
	4	256T	02018EP3E256TN	\$ 31,609	02018EP3E256TNC	\$ 33,822	02018EP3E256TND	\$ 34,770
	6	286T	02012EP3E286T	\$ 45,059	02012EP3E286TC	\$ 48,213	02012EP3E286TD	\$ 49,564
	8	324T	02009EP3E324T	\$ 70,942	02009EP3E324TC	\$ 75,908	02009EP3E324TD	\$ 78,037
25	2	284TS	02536EP3E284TS	\$ 38,731	02536EP3E284TSC	\$ 41,442	02536EP3E284TSD	\$ 42,604
	4	284T	02518EP3E284T	\$ 35,320	02518EP3E284TC	\$ 37,793	02518EP3E284TD	\$ 38,852
	6	324T	02512EP3E324T	\$ 62,698	02512EP3E324TC	\$ 67,087	02512EP3E324TD	\$ 68,968
	8	326T	02509EP3E326T	\$ 79,348	02509EP3E326TC	\$ 84,903	02509EP3E326TD	\$ 87,283
30	2	286TS	03036EP3E286TS	\$ 41,362	03036EP3E286TSC	\$ 44,258	03036EP3E286TSD	\$ 45,498
	4	286T	03018EP3E286T	\$ 40,535	03018EP3E286TC	\$ 43,372	03018EP3E286TD	\$ 44,588
	6	326T	03012EP3E326T	\$ 66,472	03012EP3E326TC	\$ 71,125	03012EP3E326TD	\$ 73,119
	8	364T	03009EP3E364T	\$ 89,924	03009EP3E364TC	\$ 96,219	03009EP3E364TD	\$ 98,917

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* **PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA**

OTRAS SOLUCIONES WEG



W21 SEVERE DUTY ALTA EFICIENCIA

HP	Polos	Arm	Código	Precio Estándar	Código	Precio Brida "C"	Código	Precio Brida "D"
40	2	32TS	04036EP3E324TS	\$ 55,028	04036EP3E324TSC	\$ 58,880	04036EP3E324TSD	\$ 60,531
	4	324T	04018EP3E324T	\$ 51,113	04018EP3E324TC	\$ 54,691	04018EP3E324TD	\$ 56,224
	6	364T	04012EP3E364T	\$ 81,134	04012EP3E364TC	\$ 86,813	04012EP3E364TD	\$ 89,247
	8	365T	04009EP3E365T	\$ 107,996	04009EP3E365TC	\$ 115,555	04009EP3E365TD	\$ 118,795
50	2	326TS	05036EP3E326TS	\$ 63,388	05036EP3E326TSC	\$ 67,825	05036EP3E326TSD	\$ 69,727
	4	326T	05018EP3E326T	\$ 59,921	05018EP3E326TC	\$ 64,116	05018EP3E326TD	\$ 65,914
	6	365T	05012EP3E365T	\$ 108,523	05012EP3E365TC	\$ 116,119	05012EP3E365TD	\$ 119,375
	8	404T	05009EP3E404T	\$ 153,868	05009EP3E404TC	\$ 164,639	05009EP3E404TD	\$ 169,255
60	2	364TS	06036EP3E364TS	\$ 81,476	06036EP3E364TSC	\$ 87,180	06036EP3E364TSD	\$ 89,624
	4	364T	06018EP3E364T	\$ 82,476	06018EP3E364TC	\$ 88,249	06018EP3E364TD	\$ 90,723
	6	404T	06012EP3E404T	\$ 125,934	06012EP3E404TC	\$ 134,749	06012EP3E404TD	\$ 138,527
	8	405T	06009EP3E405T	\$ 172,482	06009EP3E405TC	\$ 184,555	06009EP3E405TD	\$ 189,730
75	2	365TS	07536EP3E365TS	\$ 109,256	07536EP3E365TSC	\$ 116,904	07536EP3E365TSD	\$ 120,181
	4	365T	07518EP3E365T	\$ 99,530	07518EP3E365TC	\$ 106,497	07518EP3E365TD	\$ 109,483
	6	405T	07512EP3E405T	\$ 160,809	07512EP3E405TC	\$ 172,066	07512EP3E405TD	\$ 176,890
	8	444T	07509EP3E444T	\$ 199,406	07509EP3E444TC	\$ 213,364	07509EP3E444TD	\$ 219,346
100	2	405TS	10036EP3E405TS	\$ 150,321	10036EP3E405TSC	\$ 160,844	10036EP3E405TSD	\$ 165,353
	4	405T	10018EP3E405T	\$ 120,247	10018EP3E405TC	\$ 128,664	10018EP3E405TD	\$ 132,271
	6		10012EP3E444T	\$ 191,430	10012EP3E444TC	\$ 204,830	10012EP3E444TD	\$ 210,573
	8		10009EP3E445T	\$ 221,478	10009EP3E445TC	\$ 236,982	10009EP3E445TD	\$ 243,626
125	2	444TS	12536EP3E444TS	\$ 176,781	12536EP3E444TSC	\$ 189,156	12536EP3E444TSD	\$ 194,459
	4	444T	12518EP3E444T	\$ 170,507	12518EP3E444TC	\$ 182,443	12518EP3E444TD	\$ 187,558
	6	445T	12512EP3E445T	\$ 211,125	12512EP3E445TC	\$ 225,903	12512EP3E445TD	\$ 232,237
	8	447T	12509EP3E447T	\$ 310,096	12509EP3E447TC	\$ 331,803	12509EP3E447TD	\$ 341,106
150	2	445TS	15036EP3E445TS	\$ 183,981	15036EP3E445TSC	\$ 196,860	15036EP3E445TSD	\$ 202,379
	4	445T	15018EP3E445T	\$ 179,776	15018EP3E445TC	\$ 192,361	15018EP3E445TD	\$ 197,754
	6	447T	15012EP3E447T	\$ 254,852	15012EP3E447TC	\$ 272,692	15012EP3E447TD	\$ 280,337
	8	447T	15009EP3E447T	\$ 395,339	15009EP3E447TC	\$ 423,013	15009EP3E447TD	\$ 434,873
200	2	447TS	20036EP3E447TS	\$ 245,813	20036EP3E447TSC	\$ 263,020	20036EP3E447TSD	\$ 270,394
	4	447T	20018EP3E447T	\$ 214,906	20018EP3E447TC	\$ 229,949	20018EP3E447TD	\$ 236,396
	6	449T	20012EP3E447T	\$ 278,465	20012EP3E447TC	\$ 297,957	20012EP3E447TD	\$ 306,311
	8	449T	20009EP3E586/7	s/c	20009EP3E586/7C	-	20009EP3E586/7D	s/c
250	2	449TS	25036EP3E449TS	\$ 307,083	25036EP3E449TSC	\$ 328,579	25036EP3E449TSD	\$ 337,792
	4	449T	25018EP3E449T	\$ 308,202	25018EP3E449TC	\$ 329,776	25018EP3E449TD	\$ 339,022
	6	449T	25012EP3E449T	\$ 455,249	25012EP3E449TC	\$ 487,117	25012EP3E449TD	\$ 500,774
	8	S449LS	25012EP3E449TS	s/c	25012EP3E449TSC	-	25012EP3E449TSD	s/c
300	2	449TS	30036EP3E449TS	\$ 410,635	30036EP3E449TSC	\$ 439,380	30036EP3E449TSD	\$ 451,699
	4	449T	30018EP3E449T	\$ 375,764	30018EP3E449TC	\$ 402,068	30018EP3E449TD	\$ 413,341
	6	449T	30012EP3E449T	\$ 486,715	30012EP3E449TC	\$ 520,785	30012EP3E449TD	\$ 535,386
350	2	5008TS	35036EP3E5008TS	\$ 429,858	35036EP3E5008TSC	\$ 459,948	35036EP3E5008TSD	\$ 472,844
	4	586/7T	35018EP3E586/7	\$ 461,910	35018EP3E586/7C	\$ 494,243	35018EP3E586/7D	\$ 508,101
	6	5008T	35012EP3E5008T	s/c	35012EP3E5008TC	s/c	35012EP3E5008TD	s/c
400	2	5008TS	40036EP3E5008TS	s/c	40036EP3E5008TSC	s/c	40036EP3E5008TSD	s/c
	4	586T	40018EP3E586T	\$ 508,100	40018EP3E586TC	\$ 543,667	40018EP3E586TD	\$ 558,910
	6	586T	40012EP3E586/7T	\$ 670,191	40012EP3E586/7TC	\$ 717,104	40012EP3E586/7TD	\$ 737,210
500	4	586/7T	50018EP3E586/7T	s/c	50018EP3E586/7TC	s/c	50018EP3E586/7TD	s/c

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* S/C: Favor de solicitar cotización a su representante de ventas

* Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* **PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA**

OTRAS SOLUCIONES WEG

Energía

Automatización



MOTORES NEMA TRIFÁSICOS USO SEVERO
ARMAZÓN DE HIERRO

W21 SEVERE DUTY ALTA EFICIENCIA (JM)



Motores modelo MPH3J con las siguientes características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Caja de Conexiones: Lateral (F1)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Doble sello “V-Ring” en la flecha
- Rodamiento de bolas (de rodillos como opcional)
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.25 (de 1 a 100 HP) | 1.15 (potencias mayores)
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Protección IP55
- Línea especialmente diseñada para la industria y aplicaciones en bombas comerciales.

Certificaciones



W21 SEVERE DUTY ALTA EFICIENCIA (JM)

HP	Polos	Arm	Código	Precio JM
0.75	4	143T	.7518EP3E143JMN	\$ 5,449
1	4	143T	00118EP3E143JMN	\$ 5,863
1.5	2	143T	00156EP3E143JMN	\$ 6,504
	4	145T	00158EP3E145JMN	\$ 6,354
2	2	145T	00236EP3E145JMN	\$ 6,976
	4	145T	00218EP3E145JMN	\$ 6,900
3	2	182T	00336EP3E182JMN	\$ 7,847
	4	182T	00318EP3E182JMN	\$ 7,888
5	2	184T	00536EP3E184JMN	\$ 9,279
	4	184T	00518EP3E184JMN	\$ 9,056
7.5	2	213T	00736EP3E213JMN	\$ 13,646
	4	213T	00718EP3E213JMN	\$ 13,229
10	2	215T	01036EP3E215JMN	\$ 18,158
	4	215T	01018EP3E215JMN	\$ 15,987
15	2	254T	01536EP3E254JMN	\$ 25,759
	4	254T	01518EP3E254JMN	\$ 24,978
20	2	256T	02036EP3E256JMN	\$ 37,547
	4	256T	02018EP3E256JMN	\$ 34,770
25	2	284TS	02536EP3E284JMN	\$ 42,604
	4	284T	02518EP3E284JMN	\$ 38,852
30	2	286TS	03036EP3E286JMN	\$ 45,498
	4	286T	03018EP3E286JMN	\$ 44,588
40	2	32TS	04036EP3E324JMN	\$ 60,531
	4	324T	04018EP3E324JMN	\$ 56,224
50	2	326TS	05036EP3E326JMN	\$ 69,727
	4	326T	05018EP3E326JMN	\$ 65,914

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*

OTRAS SOLUCIONES WEG

Energía

Automatización



MOTORES NEMA TRIFÁSICOS USO SEVERO
ARMAZÓN DE HIERRO

W21 SEVERE DUTY EFICIENCIA NEMA PREMIUM



Motores modelo MPH3J con las siguientes características:

- Exceden los niveles de eficiencia requeridos.
- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Caja de Conexiones: Lateral (F1)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Doble sello “V-Ring” en la flecha
- Rodamiento de bolas (de rodillos como opcional)
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.25
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Plan de pintura nitroceluloza (estandar)

Certificaciones



W21 EFICIENCIA NEMA PREMIUM

Potencia HP	Polos	Armazón	Codigo	Precio	
1	2	143T	00136ET3E143T	\$	6,894
	4	143T	00118ET3E143T	\$	7,107
	6	145T	00112ET3E145T	\$	9,599
1,5	2	143T	00156ET3E143T	\$	7,884
	4	145T	00158ET3E145T	\$	7,702
	6	182T	00152ET3E182T	\$	12,926
2	2	145T	00236ET3E145T	\$	8,456
	4	145T	00218ET3E145T	\$	8,364
	6	184T	00212ET3E184T	\$	14,959
3	2	182T	00336ET3E182T	\$	9,512
	4	182T	00318ET3E182T	\$	9,561
	6	213T	00312ET3E213T	\$	18,481
5	2	184T	00536ET3E184T	\$	11,247
	4	184T	00518ET3E184T	\$	10,978
	6	215T	00512ET3E215T	\$	21,474
7,5	2	213T	00736ET3E213T	\$	17,533
	4	213T	00718ET3E213T	\$	16,035
	6	254T	00712ET3E254TN	\$	32,807
10	2	215T	01036ET3E215T	\$	22,010
	4	215T	01018ET3E215T	\$	19,378
	6	256T	01012ET3E256TN	\$	41,547
15	2	254T	01536ET3E254TN	\$	31,223
	4	254T	01518ET3E254TN	\$	30,276
	6	284T	01512ET3E284T	\$	56,229
20	2	256T	02036ET3E256TN	\$	45,512
	4	256T	02018ET3E256TN	\$	42,146
	6	286T	02012ET3E286T	\$	60,078
25	2	284TS	02536ET3E284TS	\$	51,641
	4	284T	02518ET3E284T	\$	47,094
	6	324T	02512ET3E324T	\$	83,597


NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*

OTRAS SOLUCIONES WEG

Energía



Generadores Línea M Línea H Transformadores

Automatización



Control Drives Tableros

W21 EFICIENCIA NEMA PREMIUM

Potencia HP	Polos	Armazón	Codigo	Precio	
30	2	286TS	03036ET3E286TS	\$	55,150
	4	286T	03018ET3E286T	\$	54,046
	6	326T	03012ET3E326T	\$	88,629
40	2	324TS	04036ET3E324TS	\$	73,371
	4	324T	04018ET3E324T	\$	68,151
	6	364/5T	04012ET3E364T	\$	108,178
50	2	326TS	05036ET3E326TS	\$	84,517
	4	326T	05018ET3E326T	\$	79,895
	6	364/5T	05012ET3E365T	\$	144,697
60	2	364/5TS	06036ET3E364TS	\$	108,635
	4	364/5T	06018ET3E364T	\$	109,968
	6	404/5T	06012ET3E404T	\$	167,912
75	2	364/5TS	07536ET3E365TS	\$	128,536
	4	364/5T	07518ET3E365T	\$	117,095
	6	404/5T	07512ET3E405T	\$	189,187
100	2	404/5TS	10036ET3E405TS	\$	176,849
	4	404/5T	10018ET3E405T	\$	141,467
	6	444/5T	10012ET3E444T	\$	225,211
125	2	444/5TS	12536ET3E444TS	\$	207,978
	4	444/5T	12518ET3E444T	\$	200,597
	6	444/5T	12512ET3E445T	\$	248,382
150	2	444/5TS	15036ET3E445TS	\$	216,448
	4	444/5T	15018ET3E445T	\$	211,502
	6	447T	15012ET3E447T	\$	299,826
200	2	447TS	20036ET3E447TS	\$	273,126
	4	447T	20018ET3E447T	\$	238,784
	6	449T	20012ET3E449T	\$	309,405
250	2	449TS	25036ET3E449TS	\$	341,204
	4	449T	25018ET3E449T	\$	342,447
	6	449T	25012ET3E449T	\$	540,794


NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*

OTRAS SOLUCIONES WEG

Energía



Generadores Línea M Línea H Transformadores

Automatización



Control Drives Tableros

MOTORES NEMA TRIFÁSICOS

W21 CRUSHER DUTY



Características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Resistencias calefactoras monofásicas a 127 V, C.A. (Aplica para armazón 586/7T y TZ)
- Resistente a picos (spike resistant wire)
- Caja de Conexiones: Lateral (F1)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA A
- Doble sello “V-Ring” (excepto en armazón 586/7T y armazones TZ)
- Sello “laberinto” en la flecha para armazón 586/7T y TZ
- Rodamiento rodillos
- Factor de Servicio 1.25 (de 1 a 100 HP) | 1.15 (potencias mayores)
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Protección IP65 | Plan de pintura 207N (nitrocelulosa).
- Caja de conexiones sellada con resina epoxica

Se recomienda el uso de este motor para aplicaciones donde existe una gran cantidad de polvo:

- Cementeras
- Maquinas trituradoras de piedra:
 - Trituradora de mandíbula
 - Trituradora de cono
 - Trituradora de impacto
 - Trituradora de martillo
 - Trituradora de tipo impacto de eje vertical
- Bandas transportadoras
- Industria minera

Certificaciones



W21 CRUSHER DUTY

Potencia HP	Polos	Armazón	Código	Precio
50	8	404T	05009ES3EKD404T	\$ 179,465
60	8	405T	06009ES3EKD405T	\$ 201,174
75	8	444T	07509ES3GKD444T	\$ 232,577
100	8	445T	10009ES3GKD445T	\$ 258,322
125	8	447T	12509ES3GKD447T	\$ 361,681
150	8	447T	15009ES3GKD447T	\$ 451,190
200	4	504Z	20018EP3GKD504Z	\$ 245,266
	6	505Z	20012EP3GKD505Z	\$ 317,805
	8	449T	20009ES3GKD449	\$ 464,726
	8	449TZ	20009ES3GKD449TZ	\$ 474,021
250	8	586/7T	20009ES3GKD586/7	\$ 507,202
	4	447T	25018ES3GKD447T	\$ 341,191
	4	447TZ	25018ES3GKD447TZ	\$ 351,743
	4	505T	25018ES3GKD505	\$ 348,015
	4	505Z	25018ES3GVS505Z	\$ 358,455
	6	449T	25012ES3GKDN449	\$ 533,580
	6	449TZ	25012ES3GKD449TZ	\$ 550,082
	6	586/7TZ	25012ES3GKD580Z	\$ 605,090
300	6	586/7T	25012ES3GKD586/7	\$ 586,938
	8	586/7T	25009ES3GKD586/7	\$ 628,023
	4	449T	30018ES3GKDN449	\$ 411,946
	4	449TZ	30018ES3GKD449TZ	\$ 424,687
	4	586/7TZ	30018ES3GKD580Z	\$ 467,155
	4	586/7T	30018ES3GKD586/7	\$ 453,141
	6	449T	30012ES3GKD449	\$ 544,251
	6	449TZ	30012ES3GKD449TZ	\$ 561,084
350	6	586/7TZ	30012ES3GKD580Z	\$ 617,192
	6	586/7T	30012ES3GKD586/7	\$ 598,676
	8	586/7T	30009ES3GKD586/7	\$ 658,544
	4	449T	35018ES3GKD449	\$ 511,351
	4	449TZ	35018ES3GKD449TZ	\$ 527,166
	4	586/7TZ	35018ES3GKD580Z	\$ 595,697
400	4	586/7T	35018ES3GKD586/7	\$ 577,826
	6	586/7TZ	35012ES3GKD580Z	\$ 685,052
	6	586/7T	35012ES3GKD586/7	\$ 664,500
	8	586/7T	35009ES3GKD586/7	\$ 730,950
450	4	586/7TZ	40018ES3GKD580Z	\$ 579,882
	4	586/7T	40018ES3GKD586/7	\$ 562,485
	6	586/7TZ	40012ES3GKD580Z	\$ 764,872
	6	586/7T	40012ES3GKD586/7	\$ 741,926
500	4	586/7TZ	45018ES3GKD580Z	\$ 655,266
	4	586/7T	45018ES3GKD586/7	\$ 635,608
	6	586/7TZ	45012ES3GKD580Z	\$ 864,305
	6	586/7T	45012ES3GKD586/7	\$ 838,376

NOTA:

*Otras potencias y armazones ó especialidades, consultar con su representante de ventas.

*Para tiempos de entrega Consultar a WEG.

* S/C: Favor de solicitar cotización a su representante de ventas

* **PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA**

OTRAS SOLUCIONES WEG



MOTORES NEMA TRIFÁSICOS

PEMEX DUTY



Características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Protección IP55.
- Servicio Continuo
- Clase I, división II, grupos B, C & D.
- Montaje: Horizontal con patas. (Otros montajes y acoplamientos bajo consulta)
- Factor de Servicio 1.15 (Todas las potencias)
- Características de la caja de conexiones principal:
 - A) Está sobredimensionada de acuerdo con IEC-34-1 y sellada con resina epóxica.
 - B) Forma constructiva F1, posición izquierda viendo al motor desde el acoplamiento.
 - C) La caja es rotatable en pasos de 90° facilitando la instalación eléctrica. Acabado en color Verde Tierno, Ral 6019.
- Plan de pintura anticorrosiva en acuerdo con los espesores solicitados en sistema
- Ventilador de aluminio anti chispa.
- Rodamiento de bolas. (Rodamiento de rodillos bajo consulta)
- Doble sello “V-Ring” en la flecha
- Resistencias calefactoras monofásicas a 127 V, C.A. (Aplica para 75 HP y mayores)
- Caja de conexiones auxiliar para accesorios en posición 180° geométricos respecto a la caja de conexiones principal. (Aplica para 75 HP y mayores)
- Drenes en acero inoxidable.
- Aislamiento: Clase F, incremento de temperatura tipo B, 80°C @ F.S.=1.00
- Tensión única de diseño: 460 V @ 60 Hz, tres cables. (Otros diseños bajo consulta)
- Diseño Eléctrico: NEMA B.
- Protocolo de pruebas sin costo, incluye:
 - A) Prueba de vacío indicando Tensión, Potencia y Corriente.
 - B) Medición de resistencia entre terminales a temperatura ambiente.
 - C) Hi-Pot, 2300V @ 1 seg. picos (spike resistant wire)

Certificaciones



PEMEX DUTY

Potencia	Polos	Armazón	Codigo
HP			
1	2	143T	00136ET3E143TPMX
	4	143T	00118ET3E143TPMX
	6	145T	00112ET3E145TPMX
1.5	2	143T	00156ET3E143TPMX
	4	145T	00158ET3E145TPMX
	6	182T	00152ET3E182TPMX
2	2	145T	00236ET3E145TPMX
	4	145T	00218ET3E145TPMX
	6	184T	00212ET3E184TPMX
3	2	182T	00336ET3E182TPMX
	4	182T	00318ET3E182TPMX
	6	213T	00312ET3E213TPMX
5	2	184T	00536ET3E184TPMX
	4	184T	00518ET3E184TPMX
	6	215T	00512ET3E215TPMX
7.5	2	213T	00736ET3E213TPMX
	4	213T	00718ET3E213TPMX
	6	254T	00712ET3E254TNPMX
10	2	215T	01036ET3E215TPMX
	4	215T	01018ET3E215TPMX
	6	256T	01012ET3E256TNPMX
15	2	254T	01536ET3E254TNPMX
	4	254T	01518ET3E254TNPMX
	6	284T	01512ET3E284TPMX
20	2	256T	02036ET3E256TNPMX
	4	256T	02018ET3E256TNPMX
	6	286T	02012ET3E286TPMX
25	2	284TS	02536ET3E284TSPMX
	4	284T	02518ET3E284TPMX
	6	324T	02512ET3E324TPMX
30	2	286TS	03036ET3E286TSPMX
	4	286T	03018ET3E286TPMX
	6	326T	03012ET3E326TPMX
40	2	324TS	04036ET3E324TSPMX
	4	324T	04018ET3E324TPMX
	6	364/5T	04012ET3E364TPMX
50	2	326TS	05036ET3E326TSPMX
	4	326T	05018ET3E326TPMX
	6	364/5T	05012ET3E365TPMX
60	2	364/5TS	06036ET3E364TSPMX
	4	364/5T	06018ET3E364TPMX
	6	404/5T	06012ET3E404TPMX
75	2	364/5TS	07536ET3E365TSPMX
	4	364/5T	07518ET3E365TPMX
	6	404/5T	07512ET3E405TPMX
100	2	404/5TS	10036ET3E405TSPMX
	4	404/5T	10018ET3E405TPMX
	6	444/5T	10012ET3E444TPMX
125	2	444/5TS	12536ET3E444TSPMX
	4	444/5T	12518ET3E444TPMX
	6	444/5T	12512ET3E445TPMX
150	2	444/5TS	15036ET3E445TSPMX
	4	444/5T	15018ET3E445TPMX
	6	447T	15012ET3E447TPMX
200	2	447TS	20036ET3E447TSPMX
	4	447T	20018ET3E447TPMX

Estándares aplicables:
Normas de aplicación: NRF-095-PEMEX-2004, Rev 0 & NRF-048-PEMEX-2007
Notas:
Otras potencias y armazones ó especialidades, consultar con su representante de ventas.
***Para conocer los precios favor de contactar a su representante de ventas.**
Para tiempos de entrega Consultar a WEG.

OTRAS SOLUCIONES WEG



MOTOR NEMA MONOFÁSICO
ARMAZÓN DE LÁMINA ROLADA
USO GENERAL



Motores con las siguientes características

- Uso continuo
- Arranque con capacitor
- Rotor tipo jaula de ardilla
- Abierto sin ventilación (ODP)
- Protección IP21
- Voltaje 127 / 220 V
- Norma NOM-014-ENER-1997
- Protección Termica Incluida

Certificaciones



USO GENERAL

HP		NEMA	Estándar	Precio	Brida C	Precio
0,25	2	56	.2536OS1P56N	\$ 1,752	.2536OS1P56CN	\$ 1,874
	4	56	.2518OS1P56N	\$ 1,580	.2518OS1P56CN	\$ 1,691
0,33	4	56	.3318OS1P56N	\$ 1,712	.3318OS1P56CN	\$ 1,831
0,5	2	56	.5036OS1P56N	\$ 2,068	.5036OS1P56CN	\$ 2,213
	4	56	.5018OS1P56N	\$ 1,753	.5018OS1P56CN	\$ 1,877
0,75	2	56	.7536OS1P56N	\$ 2,240	.7536OS1P56CN	\$ 2,397
	4	56	.7518OS1P56N	\$ 2,177	.7518OS1P56CN	\$ 2,329
1	2	56	00136OS1P56N	\$ 2,522	00136OS1P56CN	\$ 2,698
	4	56	00118OS1P56N	\$ 2,328	00118OS1P56CN	\$ 2,491
1,5	2	56	00156OS1P56N	\$ 2,873	00156OS1P56CN	\$ 3,074
	4	56	00158OS1P56N	\$ 2,545	00158OS1P56CN	\$ 2,723
2	2	56	00236OS1P56N	\$ 3,064	00236OS1P56CN	\$ 3,279
	4	56	00218OS1P56N	\$ 3,368	00218OS1P56CN	\$ 3,603
3	2	56	00336OS1P56N	\$ 5,291	00336OS1P56CN	\$ 5,661

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*



OTRAS SOLUCIONES WEG



Generadores



Linea M



Linea H



Transformadores



Control



Drives



Tableros

MOTOR NEMA MONOFÁSICO USO BOMBA ARMAZÓN DE LÁMINA ROLADA

NEMA



Motores con las siguientes características:

- Uso continuo
- Arranque con capacitor
- Rotor tipo jaula de ardilla
- Abierto sin ventilación (ODP)
- Protección IP21
- Voltaje 127 / 220 V
- Norma NOM-014-ENER-1997
- Protección Termica Incluida

Certificaciones



NEMA

HP	Polos	NEMA	Código	Precio
0,25	2	56	.2536OS1P56J	\$ 1,371
0,5	2	56	.5036OS1P56J	\$ 1,653
0,75	2	56	.7536OS1P56J	\$ 1,896
1	2	56	00136OS1P56J	\$ 2,359
1,5	2	56	00156OS1P56J	\$ 2,584
2	2	56	00236OS1P56J	\$ 2,985
3	2	56	00336OS1P56J	\$ 4,919

NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*



OTRAS SOLUCIONES WEG



MOTOR NEMA MONOFÁSICO USO BOMBA
ARMAZÓN DE LÁMINA ROLADA
DYNAMIC PUMP



D PUMP

HP	Polos	NEMA	Código	Precio
0,25	2	56	.2536OE1P56J	\$ 1,155
0,5	2	56	.5036OE1P56J	\$ 1,358
0,75	2	56	.7536OE1P56J	\$ 1,612
1	2	56	00136OE1P56J	\$ 1,727
1,5	2	56	00156OE1P56J	\$ 2,284

NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*

Motores con las siguientes características:

- Uso continuo
- Arranque con capacitor
- Rotor tipo jaula de ardilla
- Abierto sin ventilación (ODP)
- Protección IP21
- Voltaje 127 V (1/4HP, 1/2HP, 3/4HP)
- Voltaje 127 / 220 V (1HP, 1.5HP)
- Norma NOM-014-ENER-1997
- Protección Termica Incluida

Certificaciones



OTRAS SOLUCIONES WEG



Generadores



Linea M



Linea H



Transformadores



Control



Drives



Tableros

MOTOR NEMA MONOFÁSICO INTEGRAL
ARMAZÓN DE HIERRO
USO GENERAL



Motores con las siguientes características:

- Uso continuo
- Rotor tipo jaula de ardilla
- Totalmente cerrado con ventilación exterior (TEFC)
- Protección IP55
- 2HP - Lámina Rolada, de 3 a 10HP carcasa de hierro
- Voltaje 2 y 3HP 115/230V, 5 a 10HP 208-230/460 V
- Norma NOM-014-ENER-1997
- Protección Termica Incluida

Certificaciones



USO GENERAL

Potencia	Polos	Armazón	MOTORES NEMA MONOFÁSICOS			
			Código de Referencia			
HP		NEMA	Estándar	Precio	Brida "C"	Precio
2	4	G145T	00218ES1B145T	\$ 6,369	00218ES1B145TC	\$ 6,815
3	4	W184T	00318ES1B184T	\$ 8,577	00318ES1B184TC	\$ 9,178
5	4	184T	00518ES1E184T	\$ 10,440	00518ES1E184TC	\$ 11,172
7,5	4	215T	00718ES1E215T	\$ 14,760	00718ES1E215TC	\$ 15,793
10	4	215T	01018ES1E215T	\$ 15,673	01018ES1E215TC	\$ 16,771

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA



OTRAS SOLUCIONES WEG



Generadores



Linea M



Linea H



Transformadores



Control



Drives



Tableros

MOTOR MONOFÁSICO DOBLE VELOCIDAD
NEMA 48 Y 56
ARMAZÓN DE LÁMINA ROLADA
VENTILACIÓN



Motores con las siguientes características:

- Uso continuo
- Protección IP21
- Dos Velocidades
- Voltaje 127 V
- Rotor tipo jaula de ardilla
- SIN BASE
- Protección Termica Incluida

Certificaciones



VENTILACIÓN

Potencia	Polos	Armazón	Motores para ventilación	
		NEMA	Código	Precio
1/3	4/6	56	.3318OS1P56VMO	1,789
1/2	4/6	56	.5018OS1P56VMO	1,872
3/4	4/6	56	.7518OS1P56VMO	2,506
1	4/6	56	00118OS1P56VMO	3,541

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

OBSERVACIONES:

- Motores de 1/3 y 1/2 son fase dividida

- Motores de 3/4 y 1 con capacitor de arranque

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*



OTRAS SOLUCIONES WEG



Generadores



Linea M



Linea H



Transformadores



Control



Drives



Tableros

MOTORES IEC TRIFÁSICOS

W21 ALTA EFICIENCIA



Motores modelo MPH3J con las siguientes características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Caja de Conexiones: Superior (F3)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: IEC N
- Doble sello “V-Ring” en la flecha
- Rodamiento de bolas
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.15
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Protección IP55

Certificaciones



IEC

Potencia		Polos	Armazón		IEC GENERACION PREMIUM CARCASA DE HIERRO					
kW	HP		IEC	Código de Referencia						
				Estándar	Precio	Brida C-Din	Precio	Brida FF	Precio	
0,18	0,25	2	63	.1836EP3E63	\$ 5,574	.1836EP3E63C	\$ 5,964	.1836EP3E63FF	\$ 6,131	
		4	63	.1818EP3E63	\$ 5,574	.1818EP3E63C	\$ 5,964	.1818EP3E63FF	\$ 6,131	
		6	71	.1812EP3E71	\$ 6,961	.1812EP3E71C	\$ 7,448	.1812EP3E71FF	\$ 7,657	
0,25	0,33	2	63	.2536EP3E63	\$ 5,795	.2536EP3E63C	\$ 6,201	.2536EP3E63FF	\$ 6,374	
		4	71	.2518EP3E71	\$ 5,629	.2518EP3E71C	\$ 6,024	.2518EP3E71FF	\$ 6,192	
		6	71	.2512EP3E71	\$ 7,471	.2512EP3E71C	\$ 7,994	.2512EP3E71FF	\$ 8,218	
0,37	0,5	2	71	.3736EP3E71	\$ 6,402	.3736EP3E71C	\$ 6,850	.3736EP3E71FF	\$ 7,042	
		4	71	.3718EP3E71	\$ 5,795	.3718EP3E71C	\$ 6,201	.3718EP3E71FF	\$ 6,374	
		6	80	.3712EP3E80	\$ 7,753	.3712EP3E80C	\$ 8,296	.3712EP3E80FF	\$ 8,529	
0,55	0,75	2	71	.5536EP3E71	\$ 6,622	.5536EP3E71C	\$ 7,087	.5536EP3E71FF	\$ 7,285	
		4	80	.5518EP3E80	\$ 6,678	.5518EP3E80C	\$ 7,145	.5518EP3E80FF	\$ 7,346	
		6	80	.5512EP3E80	\$ 8,319	.5512EP3E80C	\$ 8,903	.5512EP3E80FF	\$ 9,152	
0,75	1	2	80	.7536EP3E80	\$ 7,340	.7536EP3E80C	\$ 7,853	.7536EP3E80FF	\$ 8,074	
		4	80	.7518EP3E80	\$ 6,899	.7518EP3E80C	\$ 7,381	.7518EP3E80FF	\$ 7,589	
		6	90S	.7512EP3E90S	\$ 8,772	.7512EP3E90SC	\$ 9,970	.7512EP3E90SFF	\$ 9,649	
		8	100L	.7509EP3E100L	\$ 11,320	.7509EP3E100LC	\$ 12,112	.7509EP3E100LFF	\$ 12,451	
1,1	1,5	2	80	.00136EP3E80	\$ 7,395	.00136EP3E80C	\$ 7,913	.00136EP3E80FF	\$ 8,134	
		4	90S	.00118EP3E90S	\$ 7,395	.00118EP3E90SC	\$ 7,913	.00118EP3E90SFF	\$ 8,134	
		6	90L	.00112EP3E90L	\$ 9,905	.00112EP3E90LC	\$ 10,598	.00112EP3E90LFF	\$ 10,894	
		8	100L	.00109EP3E100L	\$ 12,451	.00109EP3E100LC	\$ 13,323	.00109EP3E100LFF	\$ 13,696	
1,5	2	2	90S	.00156EP3E90S	\$ 7,781	.00156EP3E90SC	\$ 8,327	.00156EP3E90SFF	\$ 8,560	
		4	90L	.00158EP3E90L	\$ 7,781	.00158EP3E90LC	\$ 8,327	.00158EP3E90LFF	\$ 8,560	
		6	100L	.00152EP3E100L	\$ 10,810	.00152EP3E100LC	\$ 11,566	.00152EP3E100LFF	\$ 11,892	
		8	112M	.00159EP3E112M	\$ 19,808	.00159EP3E112MC	\$ 21,195	.00159EP3E112MFF	\$ 21,790	
2,2	3	2	90L	.00236EP3E90L	\$ 9,768	.00236EP3E90LC	\$ 10,453	.00236EP3E90LFF	\$ 10,745	
		4	100L	.00218EP3E100L	\$ 9,714	.00218EP3E100LC	\$ 10,393	.00218EP3E100LFF	\$ 10,684	
		6	112M	.00212EP3E112M	\$ 16,526	.00212EP3E112MC	\$ 17,684	.00212EP3E112MFF	\$ 18,178	
		8	132S	.00209EP3E132S	\$ 22,639	.00209EP3E132SC	\$ 24,223	.00209EP3E132SFF	\$ 24,903	
3,0	4	2	100L	.00336EP3E100L	\$ 10,651	.00336EP3E100LC	\$ 11,397	.00336EP3E100LFF	\$ 11,717	
		4	100L	.00318EP3E100L	\$ 10,210	.00318EP3E100LC	\$ 10,925	.00318EP3E100LFF	\$ 11,231	
		6	132S	.00312EP3E132S	\$ 18,677	.00312EP3E132SC	\$ 19,984	.00312EP3E132SFF	\$ 20,545	
		8	132M	.00309EP3E132M	\$ 36,788	.00309EP3E132MC	\$ 39,363	.00309EP3E132MFF	\$ 40,467	
4,0	5,5	2	112M	.00436EP3E112M	\$ 11,203	.00436EP3E112MC	\$ 11,988	.00436EP3E112MFF	\$ 12,324	
		4	112M	.00418EP3E112M	\$ 11,645	.00418EP3E112MC	\$ 12,460	.00418EP3E112MFF	\$ 12,809	
		6	132M	.00412EP3E132M	\$ 2,008	.00412EP3E132MC	\$ 21,498	.00412EP3E132MFF	\$ 22,101	
		8	160M	.00409EP3E160M	\$ 36,788		\$ -	.00409EP3E160MFF	\$ 40,467	
5,5	7,5	2	132S	.00536EP3E132S	\$ 16,281	.00536EP3E132SC	\$ 17,420	.00536EP3E132SFF	\$ 17,909	
		4	132S	.00518EP3E132S	\$ 15,011	.00518EP3E132SC	\$ 16,062	.00518EP3E132SFF	\$ 16,513	
		6	132M	.00512EP3E132M	\$ 29,204	.00512EP3E132MC	\$ 31,248	.00512EP3E132MFF	\$ 32,124	
		8	160M	.00509EP3E160M	\$ 40,749		\$ -	.00509EP3E160MFF	\$ 44,825	
7,5	10	2	132S	.00736EP3E132S	\$ 18,433	.00736EP3E132SC	\$ 19,723	.00736EP3E132SFF	\$ 20,276	
		4	132M	.00718EP3E132M	\$ 17,551	.00718EP3E132MC	\$ 18,778	.00718EP3E132MFF	\$ 19,305	
		6	160M	.00712EP3E160M	\$ 33,279			.00712EP3E160MFF	\$ 36,607	
		8	160L	.00709EP3E160L	\$ 53,767			.00709EP3E160LFF	\$ 59,144	
11	15	2	160M	.01136EP3E160M	\$ 29,140			.01136EP3E160MFF	\$ 32,054	
		4	160M	.01118EP3E160M	\$ 26,049			.01118EP3E160MFF	\$ 28,654	
		6	160L	.01112EP3E160L	\$ 50,372			.01112EP3E160LFF	\$ 55,408	
		8	180L	.01109EP3E180L	\$ 62,257			.01109EP3E180LFF	\$ 68,482	
15	20	2	160M	.01536EP3E160M	\$ 38,688			.01536EP3E160MFF	\$ 42,556	
		4	160L	.01518EP3E160L	\$ 32,948			.01518EP3E160LFF	\$ 36,243	
		6	180L	.01512EP3E180L	\$ 54,559			.01512EP3E180LFF	\$ 60,016	
		8	200L	.01509EP3E200L	\$ 73,575			.01509EP3E200LFF	\$ 80,934	
18,5	25	2	160L	.01836EP3E160L	\$ 46,635			.01836EP3E160LFF	\$ 51,298	
		4	180M	.01818EP3E180M	\$ 40,564			.01818EP3E180MFF	\$ 44,620	
		6	200L	.01812EP3E200L	\$ 65,539			.01812EP3E200LFF	\$ 72,093	
		8	225S/M	.01809EP3E225S/M	\$ 123,947			.01809EP3E225S/MFF	\$ 136,342	

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* Esta línea de producto no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* **PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA**

OTRAS SOLUCIONES WEG



IEC

Potencia		Polos	Armazón	IEC GENERACIÓN PREMIUM CARCASA DE HIERRO			
kW	HP			IEC	Código de Referencia		
					Estándar	Precio	Brida FF
22	30	2	180M	02236EP3E180M	\$ 50,884	02236EP3E180MFF	\$ 55,973
		4	180L	02218EP3E180L	\$ 46,359	02218EP3E180LFF	\$ 50,995
		6	200L	02212EP3E200L	\$ 73,632	02212EP3E200LFF	\$ 80,996
		8	225S/M	02209EP3E225S/M	\$ 130,173	02209EP3E225S/MFF	\$ 143,189
30	40	2	200L	03036EP3E200L	\$ 69,760	03036EP3E200LFF	\$ 76,735
		4	200L	03018EP3E200L	\$ 64,020	03018EP3E200LFF	\$ 70,422
		6	225S/M	03012EP3E225S/M	\$ 113,193	03012EP3E225S/MFF	\$ 124,512
		8	225S/M	03009EP3E225S/M	\$ 141,491	03009EP3E225S/MFF	\$ 155,641
37	50	2	200L	03736EP3E200L	\$ 74,175	03736EP3E200LFF	\$ 81,592
		4	225S/M	03718EP3E225S/M	\$ 103,535	03718EP3E225S/MFF	\$ 113,889
		6	250S/M	03712EP3E250S/M	\$ 152,528	03712EP3E250S/MFF	\$ 167,781
		8	280S/M	03709EP3E280S/M	\$ 264,080	03709EP3E280S/MFF	\$ 290,488
45	60	2	225S/M	04536EP3E225S/M	\$ 115,731	04536EP3E225S/MFF	\$ 127,305
		4	225S/M	04518EP3E225S/M	\$ 110,103	04518EP3E225S/MFF	\$ 121,113
		6	280S/M	04512EP3E280S/M	\$ 215,067	04512EP3E280S/MFF	\$ 236,574
		8	280S/M	04509EP3E280S/M	\$ 278,003	04509EP3E280S/MFF	\$ 305,803
55	75	2	250S/M	05536EP3E250S/M	\$ 155,634	05536EP3E250S/MFF	\$ 171,198
		4	250S/M	05518EP3E250S/M	\$ 210,297	05518EP3E250S/MFF	\$ 161,727
		6	280S/M	05512EP3E280S/M	\$ 250,327	05512EP3E280S/MFF	\$ 275,360
		8	315S/M	05509EP3E315S/M		05509EP3E315S/MFF	
75	100	2	280S/M	07536EP3E280S/M	\$ 225,394	07536EP3E280S/MFF	\$ 247,933
		4	280S/M	07518EP3E280S/M	\$ 205,580	07518EP3E280S/MFF	\$ 226,138
		6	280S/M	07512EP3E280S/M	\$ 263,514	07512EP3E280S/MFF	\$ 289,865
		8	315S/M	07509EP3E315S/M		07509EP3E315S/MFF	
90	125	2	280S/M	09036EP3E280S/M	\$ 239,687	09036EP3E280S/MFF	\$ 263,656
		4	280S/M	09018EP3E280S/M	\$ 218,604	09018EP3E280S/MFF	\$ 240,465
		6	315S/M	09012EP3E315S/M		09012EP3E315S/MFF	
		8	315S/M	09009EP3E315S/M		09009EP3E315S/MFF	
110	150	2	315S/M	11036EP3E315S/M		11036EP3E315S/MFF	
		4	315S/M	11018EP3E315S/M		11018EP3E315S/MFF	
		6	315S/M	11012EP3E315S/M		11012EP3E315S/MFF	
		8	315S/M	11009EP3E315S/M		11009EP3E315S/MFF	
132	175	2	315S/M	13236EP3E315S/M		13236EP3E315S/MFF	
		4	315S/M	13218EP3E315S/M		13218EP3E315S/MFF	
		6	315S/M	13212EP3E315S/M		13212EP3E315S/MFF	
150	200	2	315S/M	15036EP3E315S/M		15036EP3E315S/MFF	
		4	315S/M	15018EP3E315S/M		15018EP3E315S/MFF	
		6	355S/M	15012EP3E355S/M		15012EP3E355S/MFF	
185	250	2	315S/M	18536EP3E315S/M		18536EP3E315S/MFF	
		4	315S/M	18518EP3E315S/M		18518EP3E315S/MFF	
		6	355M/L	18512EP3E355M/L		18512EP3E355M/LFF	
220	300	2	355M/L	22036EP3E355M/L		22036EP3E355M/LFF	
		4	355M/L	22018EP3E355M/L		22018EP3E355M/LFF	
		6	355M/L	22012EP3E355M/L		22012EP3E355M/LFF	
260	350	2	355M/L	26036EP3E355M/L		26036EP3E355M/LFF	
		4	355M/L	26018EP3E355M/L		26018EP3E355M/LFF	
		6	355M/L	26012EP3E355M/L		26012EP3E355M/LFF	
300	400	4	355M/L	30018EP3E355M/L		30018EP3E355M/LFF	
		6	355M/L	30012EP3E355M/L		30012EP3E355M/LFF	
330	450	4	355M/L	33018EP3E355M/L		33018EP3E355M/LFF	
		6	355M/L	33012EP3E355M/L		33012EP3E355M/LFF	
370	500	4	355M/L	37018EP3E355M/L		37018EP3E355M/LFF	

NOTA:

* Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas

* Para conocer precios no indicados, favor de solicitar precios con su representante de ventas

* Esta línea de producto no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* **PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA**

MOTORES NEMA TRIFÁSICOS
ARMAZÓN DE HIERRO - W21 ALTA EFICIENCIA
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN



Características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.15
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Aprobación UL / CSA
- Division I Clase I Grupo C y D
- Division I Clase II Grupo F y G (143T-326T)
- Division I Clase II Grupo F (364T-586/7T)
- Clase de temperatura T4 (armazon 143T a 326T)
- T3C (armazon 364T a 587T)

Certificaciones



OTRAS SOLUCIONES WEG

Energía

Automatización



A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Potencia	Polos	Armazón	MOTORES TRIFASICOS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN			
			Código de Referencia			
			Estándar	Precio USD	Brida C	Precio en USD
1	4	143T	00118XP3E143T	\$ 958	00118XP3E143TC	\$ 1,077
	6	145T	00112XP3E145T	\$ 1,014	00112XP3E145TC	\$ 1,139
	8	182T	00109XP3E182T	\$ 1,586	00109XP3E182TC	\$ 1,782
1,5	2	143T	00156XP3E143T	\$ 970	00156XP3E143TC	\$ 1,089
	4	145T	00158XP3E145T	\$ 973	00158XP3E145TC	\$ 1,093
	6	182T	00152XP3E182T	\$ 1,534	00152XP3E182TC	\$ 1,723
2	8	184T	00159XP3E184T	\$ 1,601	00159XP3E184TC	\$ 1,798
	2	145T	00236XP3E145T	\$ 988	00236XP3E145TC	\$ 1,110
	4	145T	00218XP3E145T	\$ 988	00218XP3E145TC	\$ 1,110
3	6	184T	00212XP3E184T	\$ 1,611	00212XP3E184TC	\$ 11,144
	8	213T	00209XP3E213T	\$ 1,999	00209XP3E213TC	\$ 2,245
	2	182T	00336XP3E182T	\$ 1,534	00336XP3E182TC	\$ 1,723
5	4	182T	00318XP3E182T	\$ 1,601	00318XP3E182TC	\$ 1,798
	6	213T	00312XP3E213T	\$ 1,939	00312XP3E213TC	\$ 2,178
	8	215T	00309XP3E215T	\$ 2,053	00309XP3E215TC	\$ 2,308
7,5	2	184T	00536XP3E184T	\$ 1,579	00536XP3E184TC	\$ 1,773
	4	184T	00518XP3E184T	\$ 1,645	00518XP3E184TC	\$ 1,848
	6	215T	00512XP3E215T	\$ 1,972	00512XP3E215TC	\$ 2,216
10	8	254T	00509XP3E254T	\$ 3,271	00509XP3E254TC	\$ 3,676
	2	213T	00736XP3E213T	\$ 1,961	00736XP3E213TC	\$ 2,203
	4	213T	00718XP3E213T	\$ 1,972	00718XP3E213TC	\$ 2,216
15	6	254T	00712XP3E254T	\$ 3,067	00712XP3E254TC	\$ 3,446
	8	256T	00709XP3E256T	\$ 3,465	00709XP3E256TC	\$ 3,893
	2	215T	01036XP3E215T	\$ 2,009	01036XP3E215TC	\$ 2,258
20	4	215T	01018XP3E215T	\$ 2,057	01018XP3E215TC	\$ 2,311
	6	256T	01012XP3E256T	\$ 3,294	01012XP3E256TC	\$ 3,701
	8	284T	01009XP3E284T	\$ 4,787	01009XP3E284TC	\$ 5,378
25	2	254T	01536XP3E254T	\$ 3,231	01536XP3E254TC	\$ 3,630
	4	254T	01518XP3E254T	\$ 3,372	01518XP3E254TC	\$ 3,788
	6	284T	01512XP3E284T	\$ 5,114	01512XP3E284TC	\$ 5,746
30	8	286T	01509XP3E286T	\$ 4,880	01509XP3E286TC	\$ 5,482
	2	256T	02036XP3E256T	\$ 3,550	02036XP3E256TC	\$ 3,989
	4	256T	02018XP3E256T	\$ 3,598	02018XP3E256TC	\$ 4,043
40	6	286T	02012XP3E286T	\$ 5,311	02012XP3E286TC	\$ 5,966
	8	324T	02009XP3E324T	\$ 6,265	02009XP3E324TC	\$ 7,039
	2	284TS	02536XP3E284TS	\$ 4,671	02536XP3E284TSC	\$ 5,249
50	4	284T	02518XP3E284T	\$ 4,925	02518XP3E284TC	\$ 5,532
	6	324T	02512XP3E324T	\$ 6,391	02512XP3E324TC	\$ 7,181
	8	326T	02509XP3E326T	\$ 6,837	02509XP3E326TC	\$ 7,682

NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

OTRAS SOLUCIONES WEG



A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Potencia	Polos	Armazón	MOTORES TRIFASICOS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN			
			Código de Referencia			
			Estándar	Precio USD	Brida C	Precio en USD
30	2	286TS	03036XP3E286TS	\$ 4,765	03036XP3E286TSC	\$ 5,353
	4	286T	03018XP3E286T	\$ 5,006	03018XP3E286TC	\$ 5,625
	6	326T	03012XP3E326T	\$ 6,889	03012XP3E326TC	\$ 7,740
40	8	364/5T	03009XP3E364/5T	\$ 11,505	03009XP3E364/5TC	\$ 12,926
	2	324TS	04036XP3E324TS	\$ 6,206	04036XP3E324TSC	\$ 6,972
	4	324T	04018XP3E324T	\$ 6,651	04018XP3E324TC	\$ 7,473
50	6	364/5T	04012XP3E364/5T	\$ 11,498	04012XP3E364/5TC	\$ 12,918
	8	364/5T	04009XP3E364/5T	\$ 11,821	04009XP3E364/5TC	\$ 13,281
60	2	326TS	05036XP3E326TS	\$ 6,930	05036XP3E326TSC	\$ 7,785
	4	326T	05018XP3E326T	\$ 7,376	05018XP3E326TC	\$ 8,286
	6	364/5T	05012XP3E364/5T	\$ 11,234	05012XP3E364/5TC	\$ 12,621
75	8	404/5T	05009XP3E404/5T	\$ 14,944	05009XP3E404/5TC	\$ 16,790
	2	364/5TS	06036XP3E364/5TS	\$ 11,469	06036XP3E364/5TSC	\$ 12,885
	4	364/5T	06018XP3E364/5T	\$ 11,940	06018XP3E364/5TC	\$ 13,415
100	6	404/5T	06012XP3E404/5T	\$ 15,638	06012XP3E404/5TC	\$ 17,570
	8	404/5T	06009XP3E404/5T	\$ 16,329	06009XP3E404/5TC	\$ 18,346
125	2	364/5TS	07536XP3E364/5TS	\$ 12,638	07536XP3E364/5TSC	\$ 14,199
	4	364/5T	07518XP3E364/5T	\$ 12,452	07518XP3E364/5TC	\$ 13,990
	6	404/5T	07512XP3E404/5T	\$ 16,259	07512XP3E404/5TC	\$ 18,267
150	8	444/5T	07509XP3E444/5T	\$ 23,070	07509XP3E444/5TC	\$ 25,919
	2	404/5TS	10036XP3E404/5TS	\$ 13,730	10036XP3E404/5TSC	\$ 15,425
	4	404/5T	10018XP3E404/5T	\$ 16,363	10018XP3E404/5TC	\$ 18,384
200	6	444/5T	10012XP3E444/5T	\$ 23,385	10012XP3E444/5TC	\$ 26,274
	8	444/5T	10009XP3E444/5T	\$ 24,530	10009XP3E444/5TC	\$ 27,559
250	2	444/5TS	12536XP3E444/5TS	\$ 23,207	12536XP3E444/5TSC	\$ 26,073
	4	444/5T	12518XP3E444/5T	\$ 22,910	12518XP3E444/5TC	\$ 25,740
	6	444/5T	12512XP3E444/5T	\$ 24,236	12512XP3E444/5TC	\$ 27,230
300	8	504/5T	12509XP3E504/5T	\$ 31,411	12509XP3E504/5TC	\$ 35,290
	2	444/5TS	15036XP3E444/5TS	\$ 23,957	15036XP3E444/5TSC	\$ 26,916
	4	444/5T	15018XP3E444/5T	\$ 24,258	15018XP3E444/5TC	\$ 27,254
400	6	504/5T	15012XP3E504/5T	\$ 33,725	15012XP3E504/5TC	\$ 37,890
	8	504/5T	15009XP3E504/5T	\$ 33,784	15009XP3E504/5TC	\$ 37,956
500	2	504/5TS	20036XP3E504/5TS	\$ 32,741	20036XP3E504/5TSC	\$ 36,784
	4	504/5T	20018XP3E504/5T	\$ 30,616	20018XP3E504/5TC	\$ 34,398
	6	504/5T	20012XP3E504/5T	\$ 35,024	20012XP3E504/5TC	\$ 39,350
600	8	586/7T	20009XP3E586/7T	\$ 61,842	20009XP3E586/7TC	\$ 69,479
	2	504/5TS	25036XP3E504/5TS	\$ 34,605	25036XP3E504/5TSC	\$ 38,879
	4	504/5T	25018XP3E504/5T	\$ 36,543	25018XP3E504/5TC	\$ 41,056
750	6	586/7T	25012XP3E586/7T	\$ 64,219	25012XP3E586/7TC	\$ 72,150
	8	586/7T	25009XP3E586/7T	\$ 62,963	25009XP3E586/7TC	\$ 70,739

NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

OTRAS SOLUCIONES WEG



MOTORES NEMA CON FRENO TRIFÁSICOS

ARMAZÓN DE HIERRO

W21 ALTA EFICIENCIA



Motores modelo MPH3J con las siguientes características:

- Montaje: Horizontal
- Caja de Conexiones: Lateral F1 (F3 para armazon 48)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Sello “V-Ring” en la flecha
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.25 (1.15 para armazon 48)
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Protección IP55
- Tensión de alimentación del freno 220V. Como opcional 440V

Certificaciones



MOTORES NEMA CON FRENO TRIFÁSICOS

HP	Polos	Armazón	Estandar	Precio USD	Brida C	Precio USD
1	4	143T	00118EP3EBM143T	\$ 1,387	00118EP3EBM143TC	\$ 1,484
	6	145T	00112EP3EBM145T	\$ 1,766	00112EP3EBM145TC	\$ 1,889
	8	182T	00109EP3EBM182T	\$ 2,000	00109EP3EBM182TC	\$ 2,140
1.5	2	143T	00156EP3EBM143T	\$ 1,410	00156EP3EBM143TC	\$ 1,509
	4	145T	00158EP3EBM145T	\$ 1,482	00158EP3EBM145TC	\$ 1,586
	6	182T	00152EP3EBM182T	\$ 1,830	00152EP3EBM182TC	\$ 1,958
	8	184T	00159EP3EBM184T	\$ 2,431	00159EP3EBM184TC	\$ 2,601
2	2	145T	00236EP3EBM145T	\$ 1,616	00236EP3EBM145TC	\$ 1,729
	4	145T	00218EP3EBM145T	\$ 1,548	00218EP3EBM145TC	\$ 1,657
	6	184T	00212EP3EBM184T	\$ 2,628	00212EP3EBM184TC	\$ 2,812
	8	213T	00209EP3EBM213T	\$ 3,029	00209EP3EBM213TC	\$ 3,241
3	2	182T	00336EP3EBM182T	\$ 1,872	00336EP3EBM182TC	\$ 2,003
	4	182T	00318EP3EBM182T	\$ 2,474	00318EP3EBM182TC	\$ 2,647
	6	213T	00312EP3EBM213T	\$ 2,915	00312EP3EBM213TC	\$ 3,119
	8	215T	00309EP3EBM215T	\$ 3,867	00309EP3EBM215TC	\$ 4,138
5	2	184T	00536EP3EBM184T	\$ 2,267	00536EP3EBM184TC	\$ 2,426
	4	184T	00518EP3EBM184T	\$ 2,978	00518EP3EBM184TC	\$ 3,187
	6	215T	00512EP3EBM215T	\$ 3,589	00512EP3EBM215TC	\$ 3,840
	8	254T	00509EP3EBM254T		00509EP3EBM254TC	
7.5	2	213T	00736EP3EBM213T	\$ 2,688	00736EP3EBM213TC	\$ 2,876
	4	213T	00718EP3EBM213T	\$ 4,208	00718EP3EBM213TC	\$ 4,502
	6	254T	00712EP3EBM254T		00712EP3EBM254TC	
	8	256T	00709EP3EBM256T		00709EP3EBM256TC	
10	2	215T	01036EP3EBM215T	\$ 3,664	01036EP3EBM215TC	\$ 3,920
	4	215T	01018EP3EBM215T	\$ 4,229	01018EP3EBM215TC	\$ 4,525
	6	256T	01012EP3EBM256T		01012EP3EBM256TC	
15	2	254T	01536EP3EBM254T		01536EP3EBM254TC	
	4	254T	01518EP3EBM254T		01518EP3EBM254TC	
20	2	256T	02036EP3EBM256T		02036EP3EBM256TC	
	4	256T	02018EP3EBM256T		02018EP3EBM256TC	

NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* **PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS**

OTRAS SOLUCIONES WEG



MOTORES DOS VELOCIDADES TRIFÁSICOS

CONEXIÓN DAHLANDER

LINEA W21



Motores modelo MPH3J con las siguientes características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Caja de Conexiones: Lateral (F1)
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Doble sello “V-Ring” en la flecha
- Rodamiento de bolas (de rodillos como opcional)
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.25 (de 1 a 100 HP) | 1.15 (potencias mayores)
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Protección IP55

Certificaciones



MOTORES DOS VELOCIDADES TRIFÁSICOS

	HP	Polos	NEMA		Estándar			Brida C		
					Código 220V	Código 440V	Precio	Código 220V	Código 440V	Precio
0,75/0,56	1/0,75	2/4 4/8	145T 145T	M1 M1	WM541271-LCA WM542271-LCA	WM541271-LVA WM542271-LVA	\$ 6,342 \$ 9,399	WM541271-MCA WM542271-MCA	WM541271-MVA WM542271-MVA	\$ 6,742 \$ 10,150
1,1/0,75	1,5/1	2/4 4/8	145T 182T	M1 M1	WM541272-LCA WM582272-LCA	WM541272-LVA WM582272-LVA	\$ 7,999 \$ 11,010	WM541272-MCA WM582272-MCA	WM541272-MVA WM582272-MVA	\$ 8,292 \$ 12,158
1,5/1,1	2/1,5	2/4 4/8	182T 184T	M1 M1	WM581273-LCA WM582273-LCA	WM581273-LVA WM582273-LVA	\$ 9,213 \$ 12,393	WM581273-MCA WM582273-MCA	WM581273-MVA WM582273-MVA	\$ 9,835 \$ 13,651
2,2/1,5	3/2	2/4 4/8	184T 213T	M1 M1	WM581274-LCA WM612274-LCA	WM581274-LVA WM612274-LVA	\$ 10,268 \$ 13,925	WM581274-MCA WM612274-MCA	WM581274-MVA WM612274-MVA	\$ 10,994 \$ 13,691
3,7/2,2	5/3	2/4 4/8	213T 215T	M1 M1	WM611275-LCA WM612275-LCA	WM611275-LVA WM612275-LVA	\$ 12,868 \$ 16,362	WM611275-MCA WM612275-MCA	WM611275-MVA WM612275-MVA	\$ 13,505 \$ 17,721
5,6/3,7	7,5/5	2/4 4/8	215T 254T	M1 M1	WM611276-LCA WM652276-LCA	WM611276-LVA WM652276-LVA	\$ 16,662 \$ 26,204	WM611276-MCA WM652276-MCA	WM611276-MVA WM652276-MVA	\$ 17,090 \$ 28,326
7,5/5,6	10/7,5	2/4 4/8	254T 256T	M1 M1	WM651277-LCA WM652277-LCA	WM651277-LVA WM652277-LVA	\$ 27,280 \$ 35,365	WM651277-MCA WM652277-MCA	WM651277-MVA WM652277-MVA	\$ 27,864 \$ 37,489
11/7,5	15/10	2/4 4/8	254T 284T	M1 M1	WM651278-LCA WM682278-LCA	WM651278-LVA WM682278-LVA	\$ 35,477 \$ 55,326	WM651278-MCA WM682278-MCA	WM651278-MVA WM682278-MVA	\$ 35,593 \$ 58,686
15/11	20/15	2/4 4/8	286T 326T	M1 M1	WM681279-LCA WM722279-LCA	WM681279-LVA WM722279-LVA	\$ 50,668 \$ 69,589	WM681279-MCA WM722279-MCA	WM681279-MVA WM722279-MVA	\$ 50,462 \$ 73,824
22/15	30/20	2/4 4/8	326T 364T	M1 M1	WM721280-LCA WM762280-LCA	WM721280-LVA WM762280-LVA	\$ 72,653 \$ 93,433	WM721280-MCA WM762280-MCA	WM721280-MVA WM762280-MVA	\$ 72,479 \$ 98,258
30/18,7	40/25	2/4	364T	M1	WM761281-LCA	WM761281-LVA	\$ 93,142	WM761281-MCA	WM761281-MVA	\$ 91,995

NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

* *PRECIOS EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS SIN IVA*



OTRAS SOLUCIONES WEG

Generadores

Linea M

Linea H

Transformadores

Control

Drives


Tableros

Energía

Automatización

MOTORES NEMA TRIFÁSICOS ARMAZÓN 56

ARMAZÓN DE LÁMINA ROLADA



MOTORES NEMA TRIFÁSICOS ARMAZÓN 56

Potencia		Armazon		Código de Referencia					
KW	Polos	NEMA	Estandar	Precio USD	Con Brida C	Precio USD	Con Brida y Flecha Roscada	Precio USD	
0,37	2	56	.5036ES3E56	\$ 333	.5036ES3E56C	\$ 356	.5036ES3E56J	\$ 389	
	4	56	.5018ES3E56	\$ 316	.5018ES3E56C	\$ 338	.5018ES3E56J		
0,56	2	56	.7536ES3E56	\$ 338	.7536ES3E56C	\$ 362	.7536ES3E56J	\$ 395	
	4	56	.7518ES3E56	\$ 327	.7518ES3E56C	\$ 349	.7518ES3E56J		
0,75	2	56	00136ES3E56	\$ 348	00136ES3E56C	\$ 372	00136ES3E56J	\$ 405	
	4	56	00118ES3E56	\$ 335	00118ES3E56C	\$ 358	00118ES3E56J		
1,1	2	56	00156ES3E56	\$ 357	00156ES3E56C	\$ 382	00156ES3E56J	\$ 416	
	4	56	00158ES3E56	\$ 362	00158ES3E56C	\$ 421	00158ES3E56J		
1,5	2	56	00236ES3E56	\$ 382	00236ES3E56C	\$ 407	00236ES3E56J	\$ 444	
	4	56	00218ES3E56	\$ 376	00218ES3E56C	\$ 432	00218ES3E56J		
2,2	2	56	00336ES3E56	\$ 476	00336ES3E56C	\$ 490	00336ES3E56J	\$ 533	

NOTA:

- * Para otras potencias y armazones o especialidades consultar a su representante de ventas
- * Algunos modelos no se tienen en stock, para tiempos de entrega favor de consultar a WEG

Motores con las siguientes características:

- Totalmente Cerrados con ventilación exterior (TEFC)
- Montaje: Horizontal
- Aislamiento: Clase F
- Diseño Eléctrico: NEMA B
- Servicio Continuo
- Factor de Servicio 1.25 (de 1 a 100 HP) | 1.15 (potencias mayores)
- Voltaje: 208-230 / 460 V @ 60 Hz
- Protección IP55

* *PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS*



Certificaciones



OTRAS SOLUCIONES WEG

Generadores

Linea M

Linea H

Transformadores

Control

Drives

Tableros

proximamente...

W22

Un nuevo concepto de motor eléctrico

- Alto Rendimiento.
- Ahorro de energía
- Bajo costo operacional
- Aumento de vida útil
- Bajo mantenimiento



Alta Eficiencia



Eficiencia Premium

MOTORES PARA APLICACIONES DEFINIDAS

Uso Inversor

Motores embobinados con alambre magneto resistente a picos (Spike Resistant Wire), diseñados para poder trabajar con variador de frecuencia. Apto para relación 2:1 o 4:1 en par constante (dependiendo del armazón) y 10:1 en par variable. Disponibles de armazón 143T a 587T de NEMA o 48 a 355 de IEC.



MOTORES PARA APLICACIONES DEFINIDAS

Abiertos ODP

Motores embobinados con alambre magneto resistente a picos (Spike Resistant Wire), diseñados para poder trabajar con variador de frecuencia. Apto para relación 2:1 o 4:1 en par constante (dependiendo del armazón) y 10:1 en par variable. Disponibles de armazón 143T a 587T de NEMA o 48 a 355 de IEC.



Inverter/Vector Duty

Diseñados para poder trabajar con variador de frecuencia, apto para relación 10:1 en par constante. Embobinado con alambre SRW, disponible en armazón 213T a 587T de NEMA o 132 a 355 de IEC, preparación para encoder como opcional.




IEEE 841

Motores sever duty diseñados para requerimientos de vida útil larga. Premium, 460V (3 terminales), IPW55, piezas de hierro fundido reforzadas, sellos laberinto en ambos lados de la flecha, pintura epóxica, ventilador de bronce y 50,000 horas de vida para los rodamientos. Disponible en NEMA e IEC en todos los armazones hasta 587T.



Para conocer tiempos de entrega, cotizaciones y otras líneas disponibles, consulte a su representante WEG más cercano.

MOTOR TRIFASICO - TEFC (IP55)
Datos Mecanicos - NEMA (Dimensiones)



ARMAZON GENERAL


NEMA Armazon	MONTAJE				A	B	C	D	G	J	K	O	P	T	CUNA			FLECHA		AB	AA	d1	RODAMIENTOS											
	2E	2F	H	BA											S	R	ES	N-W	U				D.E.	O.D.E.										
143T	5.500	4.000	0.344	2.250	6.457	5.157	12.346	3.500	0.547	1.496	1.654	7.000	7.047	y-	0.187	0.765	1.575	2.250	0.875	5.905	NPT3/4"	A4	6205-ZZ	6204-ZZ										
145T		5.000				6.142	13.346																6206-ZZ											
W182/4T		4.500				6.969	15.630																6206-ZZ											
182T		5.500				5.945	14.860																6307-ZZ											
184T	4.500	6.969	15.860	6206-ZZ																														
W213/5T	8.500	5.500	0.406	2.750	8.661	8.858	19.882	4.500	0.720	1.890	2.441	8.909	7.795	1.772	0.250	0.984	1.969	2.750	1.125	7.086	NPT1"		6307-ZZ	6206-ZZ										
213T		5.500				7.362	18.021																6308-ZZ											
215T		7.000				8.858	19.517																6207-ZZ											
W254/6T		6.268				11.732	25.000																6209-ZC3											
254T	10.000	10.000	0.531	4.250	12.126	10.000	23.213	6.250	0.866	2.520	3.465	11.841	10.670	2.087	0.375	1.406	2.756	4.000	1.625	9.272	NPT1.1/2"		6309-C3	6209-Z-C3										
256T		8.252				11.732	24.945																6209-ZC3											
284T		10.000				11.732	24.945																6209-ZC3											
284TS		9.500				11.575	26.433																6209-ZC3											
286T	11.000	4.750	13.780	13.071	27.929	7.000	1.016	3.150	2.953	14.067	14.094	2.441	2.087	0.500	1.594	3.150	4.622	1.875	10.866	NPT3"	6311-C3		6211-Z-C3											
286TS					26.557																29.620		6311-C3											
324T					28.120																31.116		29.616	6311-C3										
324TS					14.567																29.616	29.616	6311-C3											
326T	12.500	10.500	0.657	5.250	15.157	31.116	8.000	1.307	3.228	3.346	15.953	15.591	2.441	0.500	1.594	3.937	5.250	2.125	11.496	NPT2"	6312-C3	6212-Z-C3												
326TS						12.000															14.567	29.616	6312-C3											
364/5T						11.260															33.709	9.000	1.480	3.150	4.134	18.502	18.740	2.795	0.625	2.019	4.330	5.874	2.375	6314-C3
364/5TS						12.244															31.583	1.480	3.150	4.134	18.502	18.740	2.795	0.500	1.591	1.968	3.748	1.875	6314-C3	
404/5T	15.984	12.244	6.625	19.921	17.677	38.077	10.000	1.811	3.937	5.433	19.496	23.622	3.543	2.795	0.750	2.449	5.512	7.250	2.875	16.380	NPT3"	NU316-C3	6314-C3											
404/5TS		13.740				35.077																1.811	3.937	5.433	19.496	0.500	1.842	2.756	4.250	2.125	6314-C3			
444/5T		14.500				43.776																1.811	3.937	5.433	19.496	0.875	2.880	7.087	8.500	3.375	19.213	NU319-C3	6316-C3	
444/5TS		16.500				40.026																1.630	3.937	5.591	22.713	0.625	2.021	3.000	4.750	2.375	19.213	6314-C3		
447T	18.000	20.000	7.500	21.929	20.079	47.299	11.000	1.654	4.331	7.087	23.031	23.622	3.543	2.795	0.875	2.880	7.087	8.500	3.375	19.370	20.047	2xNPT3"	NU319-C3	6316-C3										
447TS		43.549				54.976																	1.630	4.331	7.087	23.031	0.875	2.880	7.087	8.500	3.375	6314-C3		
449T		51.226				54.976																	1.630	4.331	7.087	23.031	0.875	2.880	7.087	8.500	3.375	6314-C3		
449TS		25.000				51.226																	1.630	4.331	7.087	23.031	0.875	2.880	7.087	8.500	3.375	6314-C3		
504/5T	20.000	16.000	1.250	8.500	24.724	49.449	12.500	2.146	4.724	5.984	24.213	32.126	4.291	2.795	1.000	3.312	8.661	11.625	3.875	19.370	26.772	UNC7/8"	NU322-C3	6319-C3										
504/5TS		18.000				43.569																	2.146	4.724	5.984	24.213	1.000	3.312	8.661	11.625	3.875	6314-C3		
586/7T		16.000				61.074																	2.146	4.724	5.984	24.213	1.000	3.312	8.661	11.625	3.875	6314-C3		
586/7TS		22.000				61.074																	2.146	4.724	5.984	24.213	1.000	3.312	8.661	11.625	3.875	6314-C3		
5008T	23.000	25.000	1.181	10.000	29.528	29.921	54.199	14.500	2.492	5.512	7.874	29.067	32.126	4.291	0.625	2.021	3.000	4.750	2.375	23.228	UNC3/4"	UNC3/4"	6314-C3											
5008TS		22.000					54.199															2.492	5.512	7.874	29.067	0.625	2.021	3.000	4.750	2.375	6314-C3			
5008T	20.000	25.000	1.338	8.500	24.803	32.677	65.157	12.500	1.968	7.165	6.378	26.240	27.480	4.449	1.000	3.312	9.842	11.325	3.875	23.228	UNC7/8"	NU322-C3	6319-C3											
5008TS							58.282								0.625	2.021	3.000	4.750	2.375		UNC3/4"	6314-C3												

NOTA: * Todas las dimensiones estan en pulgadas



MOTOR TRIFASICO - TEFC (IP55)
Datos Mecanicos - NEMA (Dimensiones con Brida)

NEMA Armazon	BRIDA "C"				BF		BB	BC	AH
	BA	AJ	AK	BD	NUMERO	TAP			
143TC	2.250	5.875	4.500	6.500	4	UNC3/8"x16	0.156		2.125
145TC								0.125	
W182/4TC									2.625
182TC	2.750								
184TC									
W213/5TC									
213TC	3.500	7.250	8.500	8.875		UNC1/2"x13			3.125
215TC									
W254/6TC									
254TC	4.250								3.750
256TC									
284TC									4.375
284TSC									3.000
286TC	4.750	9.000	10.500	11.031					4.375
286TSC									3.000
324TC									5.000
324TSC									3.500
326TC	5.250			13.583	8				5.000
326TSC									3.500
364/5TC									
364/5TSC	5.875	11.000	12.500						5.625
404/5TC									
404/5TSC	6.625			15.551					3.500
444/5TC									7.000
444/5TSC									
447TC									8.250
447TSC	7.500	14.000	16.000			UNC5/8"x11			4.500
449TC									8.250
449TSC									4.500
504/5TC									10.375
504/5TSC	8.500			17.913					4.500
586/7TC									
586/7TSC	10.000	14.500	16.500						11.375
									4.500




BRIDA "C"

NEMA Armazon	BRIDA "D"				BF		BB
	BA	AJ	AK	BD	NUMERO	TAP	
143TD	2.250				4		0.562
145TD							
W182/4TD							
182TD	2.750	10.000	9.000	11.000			
184TD							
W213/5TD							
213TD	3.500						
215TD							
W254/6TD							
254TD	4.250						
256TD							
284TD							
284TSD	4.750	12.500	11.000	14.000			
286TD							
286TSD							
324TD							
324TSD	5.250			18.000			0.203
326TD							
326TSD							
364/5TD							
364/5TSD	5.875	16.000	14.000	17.716			
404/5TD							
404/5TSD	6.625			22.000			
444/5TD							
444/5TSD							
447TD							
447TSD	7.500	20.000	18.000	21.653			
449TD							
449TSD							
504/5TD							
504/5TSD	8.500	22.000	18.000	24.803			0.250
586/7TD							
586/7TSD	10.000	30.000	28.000	32.000			
5008TD							
5008TSD	8.500						


NOTA: * Todas las dimensiones estan en pulgadas

MOTOR TRIFASICO - TEFC (IP55)
Datos Mecanicos - Tru-Metric (Dimensiones)




Amazon S	A	AA	AB	AC	AD	B	BA	BB	C	CA	FLECHA																H	HA	HC	HD	K	L	LC	S1	d1	d2	RODAMIENTOS	
											D	E	ES	F	G	GD	DA	EA	TS	FA	GB	GF	D.E	O.D.E														
63	100	19	116	125	113	80	23	95	40	78	119	23	14	4	8.5	4	96	20	12	3	7.2	3	63	125	176	6	216	241		NPT1/2"	EM4	EM3	6201-ZZ					
	3.937	0.748	4.567	4.921	4.449	3.150	0.906	3.740	1.575	3.071	0.433	0.906	0.551	0.157	0.335	0.157	0.384	0.787	0.472	0.119	0.283	0.118	63	240	6	4.921	6.929											
71	112	28	134	140	121	90	24.5	108	45	88	146	30	18	5	11	5	116	23	14	4	8.5	4	71	0.236	139	192	0.236	248	276					DM5	EM4	6203-ZZ		
	4.409	1.102	5.276	5.512	4.764	3.543	0.965	4.252	1.772	3.465	0.551	1.181	0.709	0.197	0.433	0.197	0.433	0.906	0.551	0.157	0.335	0.157	80	8	157	210	10.866	12.323							DM5	EM4	6203-ZZ	
80	125	32	155	159	130	100	1.102	4.882	1.969	3.661	0.748	1.575	1.102	0.236	0.610	0.236	0.551	1.181	0.709	5	0.433	5	90	9	177	240	10.866	12.323							DM5	EM4	6203-ZZ	
	4.921	1.260	6.102	6.260	5.118	3.937	24	146	56	104	129	246	50	36	20	7	0.630	1.575	1.102	0.197	0.512	0.197	90	9	177	240	10.394	330	375		NPT3/4"	DM8	DM6	6204-ZZ				
	5.512	1.378	6.693	7.047	5.906	4.921	30	181	63	118	161	246	50	36	20	7	0.630	1.575	1.102	0.197	0.512	0.197	90	9	177	240	10.394	330	375					DM8	DM6	6204-ZZ		
90S/L	140	35	170	179	150	125	0.945	5.748	2.205	4.094	0.944	1.969	1.417	8	0.315	7	0.630	1.575	1.102	0.197	0.512	0.197	90	9	177	240	10.394	330	375					DM8	DM6	6205-ZZ		
	5.512	1.378	6.693	7.047	5.906	4.921	30	181	63	118	161	246	50	36	20	7	0.630	1.575	1.102	0.197	0.512	0.197	90	9	177	240	10.394	330	375					DM8	DM6	6205-ZZ		
100L	160	40	196	200	160	130	1.181	6.299	2.480	4.646	1.181	2.480	1.969	24	0.276	226	0.866	50	36	6	18.5	6	100	198	260	14.803	431	488					DM10	DM8	6206-ZZ			
	6.299	1.575	7.717	7.874	6.299	5.512	40	170	70	128	1.969	6.693	5.039	8	0.945	246	0.944	1.969	1.417	8	0.787	20	112	235	292	15.472	448	503					DM10	DM8	6206-ZZ			
112M	190	46	220	223	180	140	1.575	7.087	2.756	5.039	1.575	7.087	5.512	10	0.315	246	0.944	1.969	1.417	8	0.787	20	112	235	292	15.472	448	503					DM10	DM8	6206-ZZ			
	7.480	1.811	8.661	8.780	7.087	5.512	40	170	70	128	1.969	6.693	5.039	8	0.945	246	0.944	1.969	1.417	8	0.787	20	112	235	292	15.472	448	503					DM10	DM8	6206-ZZ			
132S	216	44	248	270	207	178	1.575	8.150	3.504	5.906	1.575	8.150	6.299	10	0.315	286	0.945	2.362	1.772	8	0.945	24	132	274	339	19.291	557	627					NPT1"	DM12	DM10	6308-ZZ		
	8.504	1.732	9.764	10.630	8.150	7.008	32	210	106	149	1.575	8.150	6.299	10	0.315	286	0.945	2.362	1.772	8	0.945	24	132	274	339	19.291	557	627					NPT1"	DM12	DM10	6308-ZZ		
132M																																						

Amazon	BRIDA" C"							Nº OF HOLES
SIZE	FLANGE	C	M	N	P	S	T	
63	FC-95	40 1.575	95.2 3.748	76.2 3.000	143 5.630	UNC 1/4"20	4 0.157	4
71		45 1.772						
80		50 1.969						
90S/L		FC-149						
100L	63 2.480							
112M	FC-184		70 2.756	184.5 7.264	215.9 8.500	225 8.858	UNC 1/2"13	
132S		89						
132M		3.504						




FRAME	BRIDA "C"							Nº OF HOLES
SIZE	FLANGE	C	M	N	P	S	T	
63	C-90	40	75	60	90	M5	2.5	4
		1.575	2.953	2.362	3.543		0.098	
71	C-105	45	85	70	105	M6	3	
		1.772	3.346	2.756	4.134		0.118	
80	C-120	50	100	80	120	M8	3.5	
		1.969	3.937	3.150	4.724		0.138	
90S/L	C-140	56	115	95	140	M10	4	
		2.205	4.528	3.740	5.512		0.138	
100L	C-160	63	130	110	160	M10	4	
		2.480	5.118	4.331	6.299		0.138	
112M	C-200	70	140	120	200	M10	4	
		2.756	6.996	5.118	7.874		0.138	
132S	C-200	89	165	130	200	M10	4	
132M		3.504	6.496	5.118	7.874		0.138	

FRAME	BRIDA "FF"									Nº OF HOLES
SIZE	FLANGE	C	LA	M	N	P	T	S	α	
63	FF-115	40	9	115	95	140	3	10	45°	4
		1.575		4.528	3.740	5.512	0.118	0.394		
71	FF-130	45	10	130	110	160	3.5	12		
		1.772		5.118	4.331	6.299	0.138	0.472		
80	FF-165	50	11	165	130	200	4	15		
		1.969		6.496	5.118	7.874	0.157	0.591		
90S/L	FF-215	56	12	215	180	250	4	15		
		2.205		6.496	5.118	7.874	0.157	0.591		
100L	FF-265	63	12	265	230	300	4	15		
		2.480		6.496	5.118	7.874	0.157	0.591		
112M	FF-265	70	12	265	230	300	4	15		
		2.756		6.496	5.118	7.874	0.157	0.591		
132S	FF-265	89	12	265	230	300	4	15		
132M		3.504		6.496	5.118	7.874	0.157	0.591		



NOTA: * Todas las dimensiones estan en milímetros/pulgadas

Motores | Energía | Automatización



“Eficiencia y confiabilidad para la industria”

MOTORES ESPECIALES

WEG le ofrece también la más completa diversidad de especialidades o modificaciones en sus motores. Si usted necesita características específicas para una aplicación, contáctenos y seguro podremos ayudarle.

PLAN DE PINTURA													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Plan 202E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plan 212P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color Especial	SOBRE SOLICITUD												

CAJA DE CONEXIÓN													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Bornera de Conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caja adicional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sin caja de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FLECHA													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Segunda salida de flecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barreno roscado en el centro de la flecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha de acero inoxidable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Balanceo reducido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Balanceo especial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha corta (TS)	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro y longitud especial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro especial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longitud especial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RODAMIENTOS													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Rodamientos de rodillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodamientos sellados (ZZ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Rodamientos RS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Rodamientos 2RS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X

VENTILACIÓN													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Ventilador de Aluminio (2, 4, 6 y 8 polos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación forzada	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEAO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROTECCIÓN													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Sellos Laberinto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP56S (Marine Duty)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DISEÑO ELECTRICO													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Termostatos 1 x fase NC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RTD's en embobinado PT100 (1 x fase)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RTD's en rodamientos PT100 (1 x rodamiento)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistencias Calefactoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRUEBAS													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Prueba de Rutina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prueba Tipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otras	SOBRE SOLICITUD												

OTRAS ESPECIALIDADES													
Especialidad	143/5T	182/4T	213/5T	254/6T	324/6T	364/5T	404/5T	444/5T	447T	449T	504/5T	5008T	586/T
Cubierta deflector contra lluvia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bridas especiales	SOBRE SOLICITUD												
Aislamiento clase "H"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sin patas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

REFACCIONES

También disponibles refacciones para todas nuestras líneas, incluyendo kits de ventilación forzada, sellos laberinto, bridas NEMA o IEC y muchas más.

Para conocer tiempos de entrega, cotizaciones y otras especialidades disponibles, consulte a su representante WEG más cercano.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

NOTA

Potencias y características que no aparecen en esta lista, consultar con su representante WEG.

PRECIOS

Los precios de esta lista son sin I.V.A., mismo que se trasladará a la factura al realizarse la venta, de acuerdo con la legislación vigente a la fecha de la facturación. Los precios de esta lista son LAB en nuestra planta. Cualquier gasto de transporte que se genere por la entrega será por cuenta del cliente. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

ENTREGAS

Los tiempos de entrega serán contabilizados a partir de la fecha en que “WEG México” reciba y confirme la orden de compra. Todos los embarques de productos que “WEG México” haga serán previamente negociados por el cliente. “WEG México” puede proveer el servicio de embarque para los productos que se encuentren en existencia , - en un periodo de 48 hrs. a partir de confirmada la orden de compra - , siempre y cuando se trate de un mínimo de 10 piezas, o un monto previamente negociado con el cliente.

PEDIDOS

Todos los pedidos se encuentran sujetos a la aceptación de “WEG México”. (Todo pedido por productos especiales que no aparecen en esta lista de precios requerirá de un 50% de anticipo; así también se requerirá para motores IEC, 2 velocidades, y a prueba de explosión .)

PAGOS

Los pagos deberán ser realizados en la cuenta concentradora de “WEG México”.

SANCIONES

“WEG México” no acepta sanción alguna, de cualquier índole, en órdenes recibidas; salvo el caso de que así haya sido aprobado por la Gerencia General. Esta aprobación será invalidada en caso de que el retraso haya sido provocado por contingencias tales como huelgas, incendios, accidentes, etc.

DEVOLUCIONES

“WEG México” no acepta devoluciones de equipos especiales y motores de dos velocidades. Para que una devolución proceda deberá ser aprobada por la Gerencia Comercial y, serán recibidas bajo una penalización del 30% sobre los precios de la factura que ampara la compra de dichos productos. Además ,como condición primordial, se antepone la revisión del equipo para comprobar que se encuentra en óptimas condiciones para su posterior comercialización. No se recibirán devoluciones de equipo obsoleto, especial o dañado.

GARANTÍAS

La garantía de los equipos deberá hacerse válida a través de nuestra red de Asistentes Técnicos Autorizados. Para encontrar el asistente más cercano a usted podrá entrar a nuestro sitio web, o bien podrá solicitar un listado a su representante de ventas.



WEG MEXICO, S.A. DE C.V.

Carretera Jorobas-Tula Km. 3.5, Manzana 5, Lote 1 -
Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de
Huehuetoca, Estado de México - C.P. 54680, CD. de México
y Área Metropolitana

Ventas: + 52 (55) 5321 4275

Asistencia Técnica: + 52 (55) 5321 5027

Fax: + 52 (55) 5321 4262

Llame sin costo: 01 800 504 9002

info-mx@weg.net
www.weg.net/mx

LP MEW21 010511

